



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **63.СЦ.05.000.М.000061.01.22** ОТ **26 января 2022 года**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления.

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» МБУ «Школа № 47»

445040, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Туполева, д. 12

445040, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, улица Ворошилова, д. 32

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47»

445040, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, д. 12

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 123 от 18.01.2022 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Заключение действительно до **26.01.2023 года**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ **3421412**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072
от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

18 января 2022 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 18.01.2022 г. № 123

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в лагере дневного пребывания «Солнышко» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №47 имени М.В.Демидовцева» по адресам:

- 1) 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Туполева, 12;
- 2) 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, 32.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/04 от 10.01.2022 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 3) Пояснительная записка.
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 17.01.2022.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания «Солнышко» планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №47 имени М.В.Демидовцева» по адресам: 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Туполева, 12; 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, 32.

Лагерь дневного пребывания «Солнышко» планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №47 имени М.В.Демидовцева» по адресам: 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Туполева, 12; 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, 32.

1. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей "Солнышко" расположено на базе МБУ «Школа №47», корпус 1 по адресу: 445040, Самарская область, г.Тольятти, б-р Туполева, 12.

По заявленному адресу планируется осуществлять деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество детей в смену - 200 человек. Режим пребывания детей: с 8.30 до 18.00 – для учащихся 1-4 классов с организацией дневного сна, с 8.30 до 14.30 – для учащихся 5-8 классов (без сна).

Корпус №1 МБУ «Школа №47» расположен в трехэтажном отдельно-стоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с твердым водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка огорожена забором с трех сторон, установлены 1 пластиковый контейнер для сбора мусора с закрывающейся крышкой и 1 металлический контейнер для пластика.

Вход в здание оборудован тамбуром с тепловой завесой в соответствии с п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ЛДПД «Солнышко» занимает следующие помещения в корпусе №1 МБУ «Школа №47»: на первом этаже: гардероб с помещением для сушки одежды и обуви площадью 428,4 кв.м, спальная для девочек площадью 57,4 кв.м, спальная для мальчиков площадью 54,4 кв.м, раздевалки для мальчиков площадью 18,8 кв.м, для девочек площадью 27,9 кв.м, душевая (помещение для мытья ног) площадью 3,3 кв.м, туалеты для мальчиков и девочек с умывальной площадью 1,8 кв.м, кабинет врача площадью 17,1 кв.м, изолятор площадью 17,8 кв.м, столовая площадью 214,4 кв.м; на втором этаже: отрядные и игровые кабинеты поз.№13 площадью 53,4 кв.м, поз.№14 площадью 57 кв.м, поз.№26 площадью 52,9 кв.м, поз.№27 площадью 53,3 кв.м, поз.№28 площадью 56,7 кв.м, поз.№31 площадью 53,0 кв.м, поз.№32 площадью 53,3 кв.м, поз.№11 площадью 56,8 кв.м, поз.№12 площадью 53,8 кв.м, поз.№16 площадью 56,6 кв.м, поз.№30 площадью 54,9 кв.м, поз.47 площадью 55,7 кв.м, туалет для мальчиков с умывальной площадью 13,8 кв.м для мальчиков, туалет для девочек с умывальной площадью 13,6 кв.м.

Под спальные помещения выделено 2 кабинета. Спальные помещения для мальчиков и девочек предусмотрены отдельными. Спальные места планируется оборудовать раскладушками с 01.06.2022. Для мытья ног перед сном планируется использовать имеющиеся душевые.

Для спортивных занятий планируется использовать открытые спортивные площадки на территории школы.

Помещения игровых и отрядных оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета. Договор на оказание медицинских услуг заключен с организацией, имеющей Лицензию на осуществление медицинской деятельности (ГБУЗ СО «ТГКП №3»). Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой. Временная изоляция заболевших предусмотрена на базе процедурного кабинета. Для изолятора используются кушетки и стулья, имеющие поверхность, устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

В медицинском кабинете и изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, предусмотрены на каждом этаже и оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной

бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение на 1 этаже площадью 2,9 кв.м, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Питание детей будет осуществляться в столовой школы с организацией трехразового питания (завтрак, обед, полдник) при режиме дня до 18.00 и двухразового питания (завтрак, обед) для детей при режиме дня до 14.30.

Столовая в своем составе имеет: обеденный зал площадью 214, 4 кв.м, кухня площадью 74,0 кв.м, посудомоечное отделение площадью 28,1 кв.м, складские помещения площадью 7,3 и 11,0 кв.м, туалет с умывальной площадью 2,7 кв.м.

Из технологического оборудования в наличии плита электрическая, электрокипятильник, овощерезка, мясорубка, универсальный привод, пароконвектомат, печь конвекционная, тестомесильная машина, посудомоечная машина, мармит, холодильная камера низкотемпературная, холодильные камеры для хранения овощей, молочной и мясной продукции, морозильный ларь. Оборудование в рабочем состоянии.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, моечными ваннами, в полах имеются сливные трапы и уклоны к ним, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных закусок, доготовочном цехе используется переносная бактерицидная установка. Производственные столы в цехах – цельнометаллические. Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20. В столовой стены на всю высоту выполнены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, на полу – плитка, в обеденном зале стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу – плитка. Стены и потолок в игровых, спальнях комнатах, медпункте, изоляторе

окрашены акриловой краской, на полу - линолеум. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен масляной краской, в гардеробе – стены и потолок окрашены краской, на полу – метлахская плитка.

Освещение – смешанное. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортзале - защитную конструкцию, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с п.2.8.6 СП 2.4.3648-20. Окна игровых, кружковых обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Имеются питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – общеобменная с естественным побуждением в спальнях, игровых, медицинском кабинете, изоляторе. Приточно-вытяжная вентиляция - в производственных цехах столовой в соответствии с проектом. Над тепловым оборудованием оборудована локальная вытяжная система.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон в игровых, отрядных позволяет проводить проветривание. Для проведения дезинфекции воздуха в игровых и отрядных предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

2. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей "Солнышко" расположено на базе МБУ «Школа №47», корпус 2 по адресу: 445040, Самарская область, г.Гольяты, ул.Ворошилова, 32.

По заявленному адресу планируется осуществлять деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество детей в смену 100 человек, без организации дневного сна. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов, с организацией 2-х разового питания на базе корпуса №1 (завтрак и обед).

Корпус №2 МБУ «Школа №47» расположен в трехэтажном отдельно-стоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с твердым водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры

которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка огорожена забором с трех сторон, установлены пластиковые контейнеры для сбора мусора с закрывающимися крышками.

Вход в здание оборудован тамбуром с тепловой завесой в соответствии с п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ЛДПД «Солнышко» занимает следующие помещения в корпусе №2 МБУ «Школа №47»: на первом этаже: гардероб площадью 104 кв.м, кабинет врача площадью 26,4 кв.м, изолятор поз.№43 площадью 74,3 кв.м, спортивный зал площадью 75,0 кв.м; на втором этаже: кружковые - поз.№11 площадью 56,8 кв.м., поз.№13 площадью 53,1 кв.м, отрядные кабинеты - поз.№ 27 площадью 52,5 кв.м, поз.№30 площадью 56,3 кв.м, поз.№31 площадью 51,9 кв.м, поз.№32 площадью 14,3 кв.м, поз.№12 площадью 53,8 кв.м, туалет с умывальной для мальчиков площадью 13,8 кв.м и туалет с умывальной для девочек площадью 14,3 кв.м, актовый зал площадью 243,3 кв.м, спортивный зал площадью 63,3 кв.м.

Для спортивных занятий планируется использовать открытые спортивные площадки на территории школы.

Помещения игровых и кружковой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета. Договор на оказание медицинских услуг заключен с организацией, имеющей Лицензию на осуществление медицинской деятельности (ГБУЗ СО «ТГКП №3»).

В медицинском кабинете и изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, предусмотрены на каждом этаже и оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение на 1 этаже площадью 2,9 кв.м, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется осуществлять на базе столовой МБУ "Школа № 47", корпус 1 по адресу: 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20. Отделка стен и пола в туалетных и умывальных выполнена плиткой, потолок - водоэмульсионное окрашивание. Отделка стен в отрядных, кружковых, медпункте, изоляторе - акриловое окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок водоэмульсионное окрашивание. В спортзалах на полу спортивный линолеум, стены и потолок окрашены влагостойкой краской. В актовом зале на полу паркет, стены окрашены акриловой краской, потолок - подвесной типа «армстронг».

Освещение - смешанное. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортзале - защитную конструкцию, в туалетах - пылевлаго непроницаемую конструкцию в соответствии с п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Имеются питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Вентиляция естественная канальная в туалетных, кружковых и отрядных кабинетах, в спортзалах и актовом зале - приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон в игровых, кружковых, спортзале, актовом зале позволяет проводить проветривание. Для проведения дезинфекции воздуха в игровых и кружковых предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Во время осмотра помещений ЛДП производилась фотофиксация. Файлы с указанными фотоснимками будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в лагере дневного пребывания «Солнышко» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №47 имени М.В.Демидовцева» по адресам:

- 1) 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Туполева, 12;
- 2) 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, 32.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти


Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Врач по общей гигиене



Мордовина Е. В.