

ПМ 63230041000104879709 от 30.01.2023



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» февраля 2023 г.
(дата составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева», ИНН 6321047900, ОГРН 1036301004079, юридический адрес: 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Туполева, 12; фактический адрес: 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Туполева, 12; 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воропилова, 32.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Туполева, 12; 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Воропилова, 32.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «16» февраля 2023 г.
по «16» февраля 2023 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « » _____ г.

по « » _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен на основании: Уведомления от 31.01.2023 № 63-22-05/06-157-2023 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: - освещенность (в том числе на рабочих местах учащихся) – 20 точек; - проведение замеров микроклимата (относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура воздуха) – 1 точка (спортивный зал)

с «16» февраля 2023 г.

по «20» февраля 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Бумага Яной Олеговной;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - главного врача Рязанова Дмитрия Дмитриевича, заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнева Александра Федоровича, врача по общей гигиене Мордовину Елену Васильевну, медицинского регистратора единого окна Морозову Елену Геннадьевну, биолога Якуничкину Елену Васильевну.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «16» февраля 2023г.
по «16» февраля 2023г.

2) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «16» февраля 2023г.
по «20» февраля 2023г.

3) экспертиза

в следующие сроки: с «16» февраля 2023г.
по «20» февраля 2023г.

4) истребование документов

в следующие сроки: с «16» февраля 2023г.
по «16» февраля 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: В объеме проведенных осмотров выборочно проверены: медицинские карты на детей (форма 026/у); личные медицинские книжки сотрудников; информация о комплектовании классов; технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; гигиенический журнал работников пищеблока; утвержденное меню, фактическое меню, технологические карты на приготовляемые блюда; расписание звонков; акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми; документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп; акты выполненных работ по очистке вентиляции; документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: На контроле имеется предписание по акту выездной плановой проверки № 18-05/4 от 24.01.2022г., со сроком исполнения: 01.08.2024г.

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Туполева, 12

1. в нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 территория школы по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;

2. в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах № 114, 202, 205, 306, 304, 308, 311, 312 рекреации 3-го этажа не проводится чистка оконных стекол из-за ветхости оконных блоков по мере их загрязнения;
3. в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете: № 318 покрытие стульев и столов имеют дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
4. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений: спортивного зала (потолок), раздевалка для мальчиков при спортивном зале, туалетные комнаты для мальчиков на 2 этаже (потолок), лестничные марши 1-2 и 2-3 этажа имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
5. в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты и повреждения пола: в учебных кабинетах (№ 111, 202), спортивный зал не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
6. в нарушение п. 2.6.1, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинетах для обучающихся 1-4 классов (№ 211, 212, 219, 221) умывальные раковины не обеспечены горячей водой, не установлены водонагревающие устройства;
7. в нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 столовая мебель (стулья) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
8. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений пищеблока: склад сыпучих (стены), моечное отделение (потолок, стены) имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
9. в нарушение п. 2.7.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в спортивном зале не соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 1654 от 20.02.2023 г. и экспертное заключение по результатам испытаний № 700 от 20.02.2023 г.).

445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32

10. в нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 территория школы по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;
11. в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах № 102, 105, 207, 215, 217, 301, спортивный зал не проводится чистка оконных стекол из-за ветхости оконных блоков по мере их загрязнения;
12. в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах (№ 217, 222, 102) покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
13. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке стол для работы с тестом (столепница) не из дерева твердых лиственных пород; производственный стол (мясо сырое) не устойчив к воздействию моющих и дезинфекционных средств;
14. в нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 столовая мебель (столы) в обеденном зале имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
15. в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 пол в учебных кабинетах (№ 215, 301, 303), спортивный зал имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;
16. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений: спортивного зала, учебных кабинетов (№ 201, 219, 231), потолок рекреации 1-го этажа, тамбур

имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

17. в нарушение п. 2.6.1, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинетах для обучающихся 1-4 классов умывальные раковины не обеспечены горячей водой, не установлены водонагревающие устройства;
18. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений пищеблока: склад сыпучих (стены), зона готовой продукции (потолок) имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
19. в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (перегоревшие лампы);
20. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 пищеблок не оснащен в достаточном количестве производственным столом (стол для готовой продукции).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 20.02.2023;
- 2) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/48 от 20.02.2023;
- 3) Протоколы лабораторных испытаний № 1654, 1655 от 20.02.2023г.;
- 4) Экспертные заключения по результатам испытаний № 700, 705 от 20.02.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Бумага Яна Олеговна - главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти,
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом профилактического визита ознакомлен директор МБУ «Школа № 47» 20.02.2023г.
Прокопченко Ирина Витальевна



(подпись)