

ИМ 63240041000109272618 от 29.01.2024



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти**
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» февраля 2024 г. в 14:00
(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева», ИНН 6321047900, ОГРН 1036301004079, юридический адрес: 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Тунолева, 12; фактический адрес: 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Тунолева, 12; 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Тунолева, 12; 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» февраля 2024 г. 10:00

по «15» февраля 2024 г. 16:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « » _____ г.

по « » _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен на основании: Уведомления от 30.01.2024 № 63-22-05/06-210-2024 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: - освещенность (в том числе на рабочих местах учащихся) - 20 точек.

с «15» февраля 2024 г. в 16:00

по «20» февраля 2024г. в 14:00

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Бумага Яной Олеговной;

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - главного врача Рязанова Дмитрия Дмитриевича, заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнева Александра Федоровича, врача по общей гигиене Мордовину Елену Васильевну, медицинского регистратора единого окна Морозову Елену Геннадьевну, биолога Якуничкину Елену Васильевну.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
в следующие сроки: с «15» февраля 2024г.
по «15» февраля 2024г.
- 2) инструментальные исследования
в следующие сроки: с «15» февраля 2024г.
по «15» февраля 2024г.
- 3) экспертиза
в следующие сроки: с «15» февраля 2024г.
по «20» февраля 2024г.
- 4) истребование документов
в следующие сроки: с «15» февраля 2024г.
по «15» февраля 2024г.

- 5) испытание
в следующие сроки: с «15» февраля 2024г.
по «20» февраля 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: В объеме проведенных осмотров выборочно проверены: медицинские карты на детей (форма 026/у); личные медицинские книжки сотрудников; информация о комплектовании классов; технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов; гигиенический журнал работников пищеблока; утвержденное меню, фактическое меню, технологические карты наготавливаемые блюда; расписание звонков; акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми; документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп; акты выполненных работ по очистке вентиляции; документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: На контроле имеются предписания по акту выездной плановой проверки № 18-05/4 от 24.01.2022г., со сроком исполнения: 01.08.2024г., выездной внеплановой проверки № 18-05/155 от 19.10.2023 со сроком исполнения: 07.08.2024г., по акту профилактического визита № 18-05/48 от 20.02.2023 г. со сроком исполнения: 01.08.2025г.

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р. Туполева, 12

1. в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах: №107, 317 покрытие стульев и столов имеют дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
2. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений: малого спортивного зала (потолок), лаборантская кабинета физики (№ 303), кабинет № 213 (потолок), рекреация Г 3 этажа (потолок), тамбур спортивного зала (стены, потолок), холл около

- оголовой (стена, потолок над окном) имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
3. в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты и повреждения пола: на лестничных маршах южных 1-2-3 этажах не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 4. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель (лавки в спортивном зале, малом спортивном зале) имеет дефекты покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
 5. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 технологическое оборудование (протирочная машина), холодильное оборудование (холодильная камера) имеет дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

445040, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32

6. в нарушение п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 лестничные марши 2-3 этажей, запасной лестничный марш, рекреации (А, Б, В) 3 этажа, рекреации (Б, В, Г) 2 этажа, рекреация (Б) 1 этажа, актовый зал из-за ветхости оконных конструкций нет возможности открыть окна для проведения чистки оконных стекол и проветривания; стеклянная перегородка 2 этажа имеет дефекты стекла (трещины);
7. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 пол в учебном кабинете (№ 200) имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;
8. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность внутренней отделки помещений: спортивного зала, учебных кабинетов (№ 301, 200), лестничные марши 2-3 этажей (стена) имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
9. в нарушение п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 частично на осветительных приборах рекреаций 2-3 этажей светорассеивающая конструкция имеет дефекты.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра при проведении профилактического визита;
- 2) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/63 от 20.02.2024г.;
- 3) Протоколы лабораторных испытаний № 1708, 1709 от 16.02.2024г.;
- 4) Экспертные заключения по результатам испытаний № 4340, 4336 от 20.02.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Бумага Яна Олеговна - главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом профилактического визита ознакомлен директор МБУ «Школа № 47» 20.02.2024г. 14:00
Проконченко Ирина Витальевна



(подпись)