



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

от 24.01.2022 № 18-05/4

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Кулибина, 17

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 11.02.2022 №18-05/4 14:00, начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти А.Ю.Кузнецова. КНМ 63220041000100605821

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно - эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти Шибасовой Натальей Владиславовной

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» главный врач Рязанов Дмитрий Дмитриевич, заместитель главного врача по организационным вопросам Буцык Владимир Владимирович, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Горланова Елена Васильевна, заведующий отделением, врач по гигиене детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнев Александр Федорович, помощник врача по общей гигиене Мордишова Раиса Андреевна, врач по общей гигиене Мордовина Елена Васильевна, врач по общей гигиене Войцеховский Леонид Иванович, помощник врача по общей гигиене Семикина Анна Васильевна, врач по общей гигиене Патрушева Наталья Александровна, заведующий микробиологической лабораторией Чалая Надежда Леонидовна, врач-бактериолог Абдалова Татьяна Сергеевна, фельдшер-лаборант Якуничкина Елена Васильевна, фельдшер-лаборант

Кабанова Венера Мушировна, инженер Захарова Татьяна Анатольевна, лаборант Чепухова Наталья Ивановна, медицинский регистратор единого окна Севастьянова Татьяна Викторовна, медицинский регистратор единого окна Подмарева Анастасия Петровна.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа № 47".

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12 (корпус 1), 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, 32 (корпус 2)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева", ИНН 6321047900, ОГРН 1036301004079, юридический адрес: 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12, фактический адрес: 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12, 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, 32, директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "24" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

16 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "24" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту

МБУ «Школа № 47», 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12 (корпус 1); 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, 32 (корпус 2);

“ 12 ”	января	20 22 с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 мин.
“ 13 ”	января	20 22 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч. 00 мин.
“ 14 ”	января	20 22 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 ч. 00 мин.
“ 20 ”	января	20 22 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
“ 24 ”	января	20 22 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) протокол лабораторных испытаний № 315 от 17.01.2022г.; экспертное заключения по результатам испытаний № 112 от 18.01.2022г. по адресу 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12; протокол лабораторных испытаний № 316 от 17.01.2022г.; экспертное заключения по результатам испытаний № 114 от 18.01.2022г. по адресу 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, 32
- 2) протокол осмотра территории, протокол опроса.
- 3) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/4 от 24.01.2022; протоколы об административном правонарушении №18-05/9 от 24.01.2022, №18-05/10 от 24.01.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

...(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, фактическое меню, мешо-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- медицинские карты на детей (форма 026/у);
- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;
- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

МБУ «Школа № 47», 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12:

1. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки в спортивном зале (отслоение краски);
2. в нарушение п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность стекла в спортивном зале (трещины на стеклах);
3. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.
4. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, имеются сколы на тарелках;
5. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений: дефекты потолка в раздевалке на пищеблоке (следы протечек).

МБУ «Школа № 47», 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, 32:

1. в нарушение п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует раковина в кабинете начальных классов (кабинет 213);
2. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки потолка в переходе перед столовой (следы протечек), в спортивном зале отслоение краски от стены;
3. в нарушение п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность стекла в спортивном зале (вместо стекла используется фанера);
4. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
5. в нарушение п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали;
6. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений: дефекты потолка в туалете на пищеблоке (следы протечек).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юр.лицо МБУ «Школа № 47».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол лабораторных испытаний № 315 от 17.01.2022г.; экспертное заключения по результатам испытаний № 112 от 18.01.2022г. по адресу 445040, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Туполева, 12; протокол лабораторных испытаний № 316 от 17.01.2022г.; экспертное заключения по результатам испытаний № 114 от 18.01.2022г. по адресу 445040, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, 32
2. протокол осмотра территории, протокол опроса.
3. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/4 от 24.01.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти
Шибяева Наталья Владиславовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Шибяева Наталья Владиславовна ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти, телефон 8(8482)37-
56-29, tlchild@fnsamara.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен директор МБУ «Школа № 47 Прокопченко
Ирина Витальевна 24.01.2022 в 18 час 00 минут

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.